

DREAM IS POWER



8612RP/8612R

DREAM IS POWER

Дорогой покупатель!

Поздравляем Вас с этим удачным приобретением!

Теперь Вы владелец суперсовременного тренажера 8612R/8612RP!

Благодаря простоте и удобству в эксплуатации, а так же современному дизайну занятия будут приносить Вам только удовольствие.

Уверены, что данная модель удовлетворит всем Вашим запросам!

Прежде чем начать пользоваться тренажером, изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Условия хранения

- Тренажер рекомендуется использовать только в помещении.
- Не допускается устанавливать тренажер во влажных, не отапливаемых или пыльных помещениях.
- При использовании тренажера в жилых секторах не лежащих в черте городов необходимо применять схему подключения тренажера к сети электропитания через стабилизатор напряжения эквивалентного мощности тренажера, невыполнение данного условия влечет за собой приостановления гарантийного обслуживания.
- Допустимый температурный режим от +10 до +35°.
- Допустимая влажность 5-57%.

Меры предосторожности

- Перед использованием тренажера проконсультируйтесь с Вашим врачом.
- Тренажер не предназначен для коммерческого использования.
- Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные нецелевым использованием тренажера.
- Эксплуатация тренажера детьми возможна только под присмотром взрослых.
- Тренажер разработан в соответствии с мировыми стандартами безопасности.
- Не используйте коррозийные и абразивные материалы для чистки изделия.
- Использование неисправного тренажера может привести к травмам, а также уменьшить срок его службы.
- Тренажер должен быть установлен на ровной поверхности.
- Не прикасайтесь к движущимся элементам тренажера.
- Тренажер предназначен для людей, чей вес не превышает 120 кг.
- Для увеличения срока службы тренажера рекомендуется смазывать беговое полотно каждые 50 км или 1-2 раза в месяц.
- Во избежание высоких нагрузок на двигатель, начиная тренировку, вставайте ногами на боковые панели бегового полотна, а не на само полотно. Выберите программу, нажмите СТАРТ и только после начала движения полотна вставайте на беговое полотно. Держитесь за поручни.
- Для тренировки используйте соответствующую спортивную одежду.

Выбирайте программу тренировок, рекомендованную вашим врачом. Интенсивные тренировки могут нанести вред Вашему здоровью.

СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	1
ЭТАПЫ СБОРКИ	2~4
ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	5~8
УПРАВЛЕНИЕ	9~13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14~15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16~17
СХЕМА СООТНОШЕНИЯ ПУЛЬСА И КОМФОРТА	18
ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	19~20
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	21

8612R/8612RP


Длина: 1650 мм

Ширина: 820-990 мм (в зависимости от установки подлокотников)


Высота: 1080-1270 мм (в зависимости от установки поручней)

Скорость: 0.1-10 км/ч

Максимальный вес пользователя: 120 кг




ШАГ 1




Зафиксируйте основание передних стоек №10 к раме тренажера болтами №5 с шайбами с помощью шестигранника №6.

ШАГ 2




Зафиксируйте основания задних стоек поручней №11 к раме тренажера болтами №5 с шайбами с помощью шестигранника №6.

ШАГ 3




Установите переднюю перекладину с консолью №12 на стойки и зафиксируйте с помощью фиксатора №1.

ШАГ 4




Установите боковые поручни №13 на стойки в задней части тренажера и зафиксируйте с помощью фиксатора №1.

ШАГ 5



Зафиксируйте подлокотники №14 на поручни с помощью шестигранных болтов №5($m8*25mm$) и шестигранника №6. Закрепите кнопки экстренной остановки №15 на поручнях с помощью болтов №4 ($4*8\text{мм}$) и ключа №7.

ШАГ 6



Установите и зафиксируйте крепежи для фронтальных поручней №12 болтами №3 ($4*8\text{ mm}$) с шайбами.

Установите и зафиксируйте фронтальные поручни в специальные отверстия и закрепите фиксаторами №2

A. Функции дисплея:

1. Скорость (SPEED): отображается текущая скорость 0,1-10 км/ч с шагом 0,1. Обратное вращение в диапазоне 0,1-5 км/ч.

2. Дистанция (DISTANCE): отображается пройденное расстояние с шагом 0,1км.

3. Время (TIME): отображается время в диапазоне 0:00-99:59.

4. Калории (Calories): отображаются сожженные калории.

5. Пульс (PULSE): Отражает частоту сердцебиения в минуту.

6. Наклон (INCLINE): Отображает угол наклона бегового полотна в диапазоне 1-15.

7. Шагомер (PACE): указывает количество шагов во время тренировки. Для корректного счета шагов рекомендуется тренироваться на одной скорости. При резком изменении скорости тренировки шагомер представляет некорректные данные.



8612R



8612RP

8. Стадион (RACE TRACK): отображает расположение тренирующегося на схематичном стадионе в 400м, отображенном с помощью светодиодов на консоли.

* Убедитесь, что КНОПКИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ на поручнях «разблокированы».

Поставляется в заблокированном положении – работа тренажера заблокирована! Для разблокировки требуется повернуть кнопки согласно указателям до «отжатия» кнопки. После разблокировки кнопок тренажер приходит в рабочий режим.

В.Кнопки.

- 1. START/STOP:** Нажмите для начала или остановки тренировки.
- 2.SPEED+:** Нажмите для увеличения скорости или показателя при настройке программ.
- 3. SPEED-:** Нажмите для уменьшения скорости или показателя при настройке программ.
- 4. РЕЖИМ (MODE):** Нажмите для выбора одного из 4 режимов обратного отсчета (время, дистанция, калории, 2 пользовательские программы), и 2 кардиопрограммы HRC (H1, H2)

5. "Enter (Ввод):

- a) В режиме U1 и U2 нажмите Enter для выбора и установки уровня наклона полотна
- b) В режиме U1 и U2 нажмите Enter для установки времени и возраста.

6. Вперед/Назад (F/R): Это специальная функция изменения направления движения полотна, позволяющая шагать «вперед» и «обратно». Перед использованием данной функции рекомендуется проконсультироваться с вашим лечащим врачом.

- a) Для установки обратного направления движения полотна
 -) при работающем тренажере одновременно нажать и удерживать кнопки «Speed -» и «F/R»,
 -) снять/установить ключ безопасности в ячейке
 -) отпустить кнопки «Speed -» и «R/F»

Начнется «обратное» вращение полотна.

- b) Для установки прямого направления движения полотна
 -) при работающем тренажере одновременно нажать и удерживать кнопки «Speed +» и «F/R»,
 -) снять/установить ключ безопасности в ячейке
 -) отпустить кнопки «Speed +» и «R/F»

Начнется прямое вращение полотна.

7. Быстрые кнопки скорости:

- a) Нажмите «2» для изменения скорости на 2км/ч.
- b) Нажмите «4» для изменения скорости на 4км/ч.
- c) Нажмите «6» для изменения скорости на 6км/ч.

8. Нажмите INCLINE + (Наклон +) для увеличения угла наклона бегового полотна или значения при настройке программ.


9. Нажмите INCLINE – (Наклон -) для уменьшения угла наклона бегового полотна или значения при настройке программ.

* функция автоматического изменения угла наклона бегового полотна доступна только в модели 8612RP.

Начало работы

ШАГ 1

Вставьте вилку шнура электропитания в розетку и включите беговую дорожку с помощью кнопки, расположенной внизу на задней панели тренажера.



ШАГ 2

Прикрепите зажим ключа безопасности к одежде. Для Вашей безопасности, убедитесь в надежности крепления ключа!



Поместите ключ безопасности в специальную ячейку на панели управления


ШАГ 3

На дисплее отобразится знак блокировки системы. Нажмите UNLOCK на вашем пульте управления для разблокировки системы и начала работы.



ШАГ 4

Выберите режим тренировки на ваше усмотрение.



A. БЫСТРЫЙ СТАРТ

- 1. В режиме ожидания нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение. Скорость и угол наклона полотна Вы можете изменять во время тренировки.**
- 2. Чтобы остановить тренировку нажмите START/STOP.**

B. Обратный отсчет:

В режиме ожидания нажмите MODE (РЕЖИМ) и выберите один из 4 режимов обратного отсчета – Time (Время), Distance (Дистанция), Calorie (Калории), Step (Шагомер)

1.Обратный отсчет времени:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета времени.
- b. Окно TIME покажет 15:00. Нажмите SPEED+/- для настройки времени тренировки.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

2. Обратный отсчет дистанции:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета дистанции.
- b. Окно DISTANCE покажет 50:00. Нажмите SPEED+/- для настройки дистанции тренировки.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

3. Обратный отсчет калорий:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета калорий.
- b. Окно CALORIE покажет 1:00. Нажмите SPEED+/- для настройки сожженных за тренировку калорий.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

4. Обратный отсчет шагов:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета шагов.
- b. Окно STEP покажет 1000. Нажмите SPEED+/- для настройки количества шагов за тренировку.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

C. В режиме ожидания нажмите MODE для выбора и настройки программ U1, U2, H1, H2.**1. Пользовательская программа U1**

- a.Окно TIME покажет 10:00. Нажмите SPEED+/- для настройки времени тренировки.
- b.Нажмите ENTER для перехода к настройке скорости первого уровня (В программе 10 уровней, необходимо настроить каждый).
- c. Нажмите SPEED+/- для настройки скорости и INCLINE +/- для настройки уровня наклона полотна.
- d. Нажмите ENTER для перехода к настройке следующего уровня программы.

е. После настройки всех уровней нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение..

ф. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

2. Пользовательская программа U2

Нажмите MODE для перехода к настройкам программы U2. Настройки идентичны настройкам программы U1.

3. Кардиопрограмма HRC H1:

а. Нажмите MODE для перехода к настройкам программы H1

б. Нажмите ENTER для перехода к настройке скорости. Окно TIME покажет 10:00. Нажмите SPEED+/- для настройки времени тренировки.

с. Вновь нажмите ENTER, окно AGE (Возраст) покажет 30. Нажмите SPEED+/- для настройки показателей.

д. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.


е. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

4. Кардиопрограмма HRC H2:

Нажмите MODE для перехода к настройкам программы H2. Настройки идентичны настройкам программы H1.

A. Смазка бегового полотна

Смазка является важным моментом при эксплуатации беговой дорожки. Беговое полотно необходимо смазывать каждые 50 часов пробега или каждые 1-2 месяца использования. Следствием недостаточной смазки может быть изнашивание ремня, а впоследствии и его поломка. Чрезмерное же смазывание может привести к проскальзыванию ленты беговой дорожки.



* Для смазывания полотна оттяните беговое полотно и впрысните силикон на деку между беговым полотном и декой. По центральной части деки, равномерно. После смазки включите дорожку на 3 минуты для равномерного распределения смазки.

B. Регулировка бегового полотна




По причине различного вида нагрузок при тренировках, естественного растяжения, изменения плотности и эластичности от интенсивного использования беговое полотно со временем растягивается и требует натяжения. Поэтому необходимо проводить периодическую проверку уровня натяжения бегового полотна - беговое полотно располагаться строго по центру и не задевать пластиковые элементы тренажера, создавая посторонние звуки. Пользователь должен следить за тем, чтобы дорожка располагалась на ровной поверхности. При необходимости, беговое полотно регулируется в соответствии со следующими указаниями:

1. Включите тренажер на скорости 3-5 км/ч.
2. Используйте шестигранный ключ (№9) для настройки натяжения полотна. Регулировочные болты расположены в торцевых заглушках.
3. Для смещения бегового полотна влево, вращайте правый регулировочный болт по часовой стрелке.
4. Для смещения бегового полотна вправо, вращайте левый регулировочный болт по часовой стрелке.

ЗАПОМНИТЕ!

Натяжение правого и левого регулировочного болта должно быть одинаковым, иначе Вам не удастся выровнять по центру беговое полотно!

5. Если Вы проделали указанные шаги, и Вам не удалось отрегулировать беговое полотно, свяжитесь с магазином или сервисным центром производителя и Вам помогут.






Перед проверкой соединений проводов рекомендуется отключить тренажер от питания сети.

A. Проблема: На дисплее не загорается свет


(1) Проверьте соединение с источником питания.



(2) Проверьте, вставлен ли Ключ безопасности в ячейку.




(3) Проверьте, соединены ли провода в узлах соединения тренажера.




В. Беговое полотно не движется или останавливается через 3 секунды и в окне Distance отображается E-01.

(1) Проверьте, хорошо ли зафиксирован датчик скорости к раме в левой стороне тренажера. Проверьте, хорошо ли подключен датчик скорости в правой стороне тренажера к плате контролера (смотрите рисунок)



(2) Проверьте расстояние между магнитом в маховике вала и датчиком должно составлять 2-5мм. Они должны находиться напротив друг друга.




(3) Проверьте, не выпал ли магнит из маховика переднего вала.

Заметка: Если Вы проделали указанные шаги, и Вам не удалось отрегулировать беговое полотно, свяжитесь с магазином или сервисным центром производителя и Вам помогут.


СХЕМА СООТНОШЕНИЯ ПУЛЬСА И КОМФОРТА

Уровень сложности	Пульс	Максимальный уровень пульса	Средние показания пульса во время тренировки	В начале тренировки	Перед тренировкой
Возраст					
Возраст 10	198	166	140	113	87
Возраст 20	189	161	136	110	85
Возраст 30	179	155	131	108	84
Возраст 40	172	150	127	105	82


Возраст 50	165	144	123	102	81
Возраст 60	158	138	119	99	80
Возраст 70	151	133	115	98	78
Самочувствие во время тренировки	Сильная усталость	Допустимая усталость, в состоянии продолжать тренировку	Нормальное состояние	Ощущение нагрузки на все тело	Наиболее комфортное состояние




* Детали, на затемненном фоне относятся только к модели 8612RP



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Фиксатор
M10*25-4шт



Фиксатор
M8*25-2шт




Болт
M8*60-2шт
Шайба
8*16-2.0-2шт



Болт
M4*8-8шт



Болт
M8*25-16шт
Шайба
8*16-16шт



Шестигранник
5мм-1шт
6мм-1шт




Комбинированный
ключ - 1шт




Ключ безопасности
- 1шт




Силиконовая смазка
- 1шт




Передние стойки
- 2шт




Задние стойки
- 2шт




Консоль с
поручнями - 1шт




Боковые поручни
- 2шт



Подлокотники
- 2шт



Кнопка экстренной
остановки - 2шт



L-образная опора
- 2шт



Пульт управления
- 1 шт.

Сведения о ремонте

Дата приема	Дата выдачи	Описание неисправности	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)

С условиями гарантии ознакомлен.

Изделие получено исправным,
к внешнему виду и комплектации
претензий не имею _____

K05079

EAC